

ALLEGATO A

L'edificio deve essere dotato di

- ingresso, preceduto da porticato o pensilina;
- deposito di carrozzine;
- ambulatorio medico;
- uffici direzione;
- cucina per divezzi e personale, dotata di dispensa;
- spogliatoio personale dimensionato sulla base di 1 assistente per ogni 10 divezzi, 1 assistente ogni 6 lattanti, oltre 2 persone per il servizio di cucina, due per il servizio di lavanderia, due per la pulizia locali; detto spogliatoio deve essere anche dotato di proprio servizio igienico.

La lavanderia deve essere attrezzata anche con sterilizzatrice e articolata in lavaggio, stireria-guardaroba, magazzino per materiali di consumo,

- refettorio personale da servire su due turni,
- spogliatoio bambini.

La sezione lattanti dovrà essere separata dal resto dei locali a mezzo di ambiente filtro e dovrà essere articolata sui seguenti locali

- una o più stanze attrezzate con non più di 6 culle e precedute da ambiente cure neonato dotato di bagnetto e tavolo fasciatoio;
- stanza giochi;
- stanza allattamento;
- lactarium attrezzato,
- cucinetta pappe,
- ambiente per vuotatoio;
- ripostiglio aereato per deposito attrezzi
- pulizia; servizi igienici per il personale.

La sezione divezzi dovrà comprendere;

- uno o più ricreatori per 20 bambini cadauno;
- un refettorio;
- una stanza di riposo;
- un ambiente per vuotatoio e lavaggio vasetti;
- un locale con 8 WC ad acqua corrente;
- un locale con lavabi; un bagnetto e tre docciette.

I locali destinati ad accogliere i bambini devono essere ad aria condizionata, gli altri locali devono essere riscaldati a termosifone.

ALLEGATO B - TABELLA SUPERFICI MINIME

Locali

Superfici minime

- Ingresso: mq 10 ÷ 15
- Deposito carrozzine: mq 9
- Ambulatorio medico: mq 12
- Ufficio: mq 12
- Spogliatoio bambini: mq 15
- Cucina: mq 15 ÷ 20
- Dispensa: mq 5 ÷ 6

- Spogliatoio personale: mq 9 ÷ 14
- Lavanderia: mq 12 ÷ 15
- Guardaroba stireria: mq 12
- Magazzino: mq 10
- Refettorio personale: mq 10 ÷ 12
- Stanza culle neonato: mq 11 - 12
- Stanza cure neonato: mq 6
- Stanza giochi: mq 12
- Stanza allattamento: mq 9
- Cucinetta pappe: mq 8
- Lactarium: mq 12
- Vuotatoio: mq 2,5 - 3
- Ripostiglio attrezzatura pulizia: mq 2 ÷ 2,5
- Ricreatorio divezzi (2 mq / bambino): mq 50
- Refettorio (0,7 mq / bambino): mq 28 ÷ 35
- Stanza riposo (0,7 mq / bambino): mq 35
- Vuotatoio: mq 6
- Locale per WC: mq 25 ÷ 30
- Locale lavabi e bagni
- Corridoi: il 20% della superficie totale

Data a Cagliari, addì 1 agosto 1973

Giagu de Martini